

## 8 周産期死亡

表34 周産期死亡数  
(区・妊娠週数・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	22～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	不詳
総 数	27	8	4	7	7	-	1
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	8	3	1	1	3	-	-
小倉南区	7	1	3	2	1	-	-
若 松 区	2	2	-	-	-	-	-
八幡東区	2	1	-	-	1	-	-
八幡西区	6	1	-	3	1	-	1
戸 畑 区	2	-	-	1	1	-	-
妊娠満22週 以後の死産	21	7	2	5	7	-	-
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	7	2	1	1	3	-	-
小倉南区	5	1	1	2	1	-	-
若 松 区	2	2	-	-	-	-	-
八幡東区	2	1	-	-	1	-	-
八幡西区	4	1	-	2	1	-	-
戸 畑 区	1	-	-	-	1	-	-
早期新生児 死亡	6	1	2	2	-	-	1
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	1	1	-	-	-	-	-
小倉南区	2	-	2	-	-	-	-
若 松 区	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	-	-	-	-	-	-	-
八幡西区	2	-	-	1	-	-	1
戸 畑 区	1	-	-	1	-	-	-

表35 周産期死亡数(区・出生時の体重・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総 数	27	9	2	6	4	21	4	1	-	-	1	1,538
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	8	3	1	-	2	6	1	1	-	-	-	1,765
小倉南区	7	2	-	4	-	6	1	-	-	-	-	1,509
若 松 区	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	378
八幡東区	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,444
八幡西区	6	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1	1,544
戸 畑 区	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1,974
妊娠満22週以後の死産	21	9	-	4	4	17	3	1	-	-	-	1,513
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	7	3	-	-	2	5	1	1	-	-	-	1,842
小倉南区	5	2	-	3	-	5	-	-	-	-	-	1,228
若 松 区	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	378
八幡東区	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,444
八幡西区	4	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-	1,668
戸 畑 区	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,428
早期新生児死亡	6	-	2	2	-	4	1	-	-	-	1	1,643
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,226
小倉南区	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,211
若 松 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡西区	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1,048
戸 畑 区	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,520

表36 周産期死亡数—総数—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	27	9	2	6	4	21	4	1	-	-	1	1,538
～19歳	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1,441
20～24歳	5	2	-	2	-	4	1	-	-	-	-	1,554
25～29歳	7	2	1	-	2	5	2	-	-	-	-	1,661
30～34歳	4	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-	1,697
35～39歳	6	3	-	1	1	5	-	1	-	-	-	1,539
40～44歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	128
45歳以上	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,572
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	7	1	2	2	12	2	1	-	-	1	1,375
～19歳	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,226
20～24歳	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,013
25～29歳	4	2	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1,347
30～34歳	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1,553
35～39歳	5	3	-	-	1	4	-	1	-	-	-	1,466
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
女	11	2	1	4	2	9	2	-	-	-	-	1,761
～19歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,656
20～24歳	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1,915
25～29歳	3	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	2,079
30～34歳	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,126
35～39歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,902
40～44歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	128
45歳以上	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,572
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表37 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	21	9	-	4	4	17	3	1	-	-	-	1,513
～19歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,656
20～24歳	4	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1,555
25～29歳	6	2	-	-	2	4	2	-	-	-	-	1,763
30～34歳	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1,198
35～39歳	6	3	-	1	1	5	-	1	-	-	-	1,539
40～44歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	128
45歳以上	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,572
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	7	-	-	2	9	1	1	-	-	-	1,224
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	475
25～29歳	4	2	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1,347
30～34歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	270
35～39歳	5	3	-	-	1	4	-	1	-	-	-	1,466
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	2	-	4	2	8	2	-	-	-	-	1,832
～19歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,656
20～24歳	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1,915
25～29歳	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2,594
30～34歳	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,126
35～39歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,902
40～44歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	128
45歳以上	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,572
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表38 周産期死亡数—早期新生児死亡—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	6	-	2	2	-	4	1	-	-	-	1	1,643
～19歳	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,226
20～24歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,551
25～29歳	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,048
30～34歳	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,195
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
男	5	-	1	2	-	3	1	-	-	-	1	1,792
～19歳	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,226
20～24歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,551
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,195
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
女	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,048
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,048
30～34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表39 周産期死亡数—総数—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	27	9	2	6	4	21	4	1	-	-	1	1,538
22～27週	8	7	1	-	-	8	-	-	-	-	-	437
28～31週	4	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1,526
32～35週	7	-	1	4	2	7	-	-	-	-	-	1,747
36～39週	7	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-	2,595
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	7	1	2	2	12	2	1	-	-	1	1,375
22～27週	7	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-	482
28～31週	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1,707
32～35週	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1,961
36～39週	3	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2,738
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不詳
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	11	2	1	4	2	9	2	-	-	-	-	1,761
22～27週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	128
28～31週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	980
32～35週	5	-	1	3	1	5	-	-	-	-	-	1,661
36～39週	4	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	2,489
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表40 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	21	9	-	4	4	17	3	1	-	-	-	1,513
22～27週	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	325
28～31週	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	841
32～35週	5	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	1,932
36～39週	7	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-	2,595
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	7	-	-	2	9	1	1	-	-	-	1,224
22～27週	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	358
28～31週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	701
32～35週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,402
36～39週	3	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2,738
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	2	-	4	2	8	2	-	-	-	-	1,832
22～27週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	128
28～31週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	980
32～35週	4	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	1,814
36～39週	4	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	2,489
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表41 周産期死亡数—早期新生児死亡—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	6	-	2	2	-	4	1	-	-	-	1	1,643
22～27週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,226
28～31週	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,211
32～35週	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1,284
36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
男	5	-	1	2	-	3	1	-	-	-	1	1,792
22～27週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,226
28～31週	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,211
32～35週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,520
36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
女	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,048
22～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,048
36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表42 周産期死亡数—病態—  
(妊娠週数・妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡)

	総数								妊娠満22週以後の死産								早期新生児死亡							
	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	27	8	4	7	7	-	-	1	21	7	2	5	7	-	-	-	6	1	2	2	-	-	-	1
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	2	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	5	3	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	5	1	1	1	2	-	-	-	5	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	15	3	2	5	4	-	-	1	12	3	1	4	4	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	1
X VI周産期に発生した主要病態(P05～P96)	19	6	1	5	7	-	-	-	18	5	1	5	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	2	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	5	1	1	1	2	-	-	-	5	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	10	2	-	4	4	-	-	-	10	2	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X VII先天異常(Q00～Q99)	6	2	2	2	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	3	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	3	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
その他の病態及び児側病態の記載のないもの	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1