

8 周産期死亡

表34 周産期死亡数
(区・妊娠週数・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	22～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	不詳
総 数	25	9	4	4	6	1	1
門 司 区	3	2	-	1	-	-	-
小倉北区	4	-	2	1	1	-	-
小倉南区	7	5	-	-	2	-	-
若 松 区	1	-	-	1	-	-	-
八幡東区	3	-	1	-	-	1	1
八幡西区	5	2	1	-	2	-	-
戸 畑 区	2	-	-	1	1	-	-
妊娠満22週 以後の死産	19	9	3	3	3	1	-
門 司 区	3	2	-	1	-	-	-
小倉北区	3	-	2	1	-	-	-
小倉南区	6	5	-	-	1	-	-
若 松 区	1	-	-	1	-	-	-
八幡東区	2	-	1	-	-	1	-
八幡西区	4	2	-	-	2	-	-
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児 死亡	6	-	1	1	3	-	1
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	1	-	-	-	1	-	-
小倉南区	1	-	-	-	1	-	-
若 松 区	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	1	-	-	-	-	-	1
八幡西区	1	-	1	-	-	-	-
戸 畑 区	2	-	-	1	1	-	-

表35 周産期死亡数(区・出生時の体重・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	25	11	3	1	5	20	1	3	-	-	1	1,412
門司区	3	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1,063
小倉北区	4	1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	1,860
小倉南区	7	5	-	-	1	6	1	-	-	-	-	1,018
若松区	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,810
八幡東区	3	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	1,617
八幡西区	5	3	1	-	-	4	-	1	-	-	-	1,150
戸畑区	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2,664
妊娠満22週以後の死産	19	11	2	1	2	16	1	2	-	-	-	1,199
門司区	3	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1,063
小倉北区	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1,754
小倉南区	6	5	-	-	-	5	1	-	-	-	-	824
若松区	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,810
八幡東区	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1,617
八幡西区	4	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1,085
戸畑区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡	6	-	1	-	3	4	-	1	-	-	1	2,220
門司区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,176
小倉南区	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,182
若松区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
八幡西区	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,412
戸畑区	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2,664

表36 周産期死亡数—総数—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	25	11	3	1	5	20	1	3	-	-	1	1,412
～19歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	630
20～24歳	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1,359
25～29歳	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,075
30～34歳	7	5	-	-	1	6	-	1	-	-	-	1,085
35～39歳	10	3	3	-	3	9	1	-	-	-	-	1,425
40～44歳	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,267
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	5	1	1	4	11	1	2	-	-	-	1,681
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,070
25～29歳	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,075
30～34歳	4	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	972
35～39歳	5	1	1	-	2	4	1	-	-	-	-	1,778
40～44歳	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,267
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	6	2	-	1	9	-	1	-	-	1	1,035
～19歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	630
20～24歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	648
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	3	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1,237
35～39歳	5	2	2	-	1	5	-	-	-	-	-	1,072
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳

表37 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	19	11	2	1	2	16	1	2	-	-	-	1,199
～19歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	630
20～24歳	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1,359
25～29歳	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,075
30～34歳	6	5	-	-	1	6	-	-	-	-	-	733
35～39歳	6	3	2	-	-	5	1	-	-	-	-	1,058
40～44歳	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,267
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	5	-	1	2	8	1	2	-	-	-	1,619
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,070
25～29歳	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,075
30～34歳	4	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	972
35～39歳	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,585
40～44歳	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3,267
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	6	2	-	-	8	-	-	-	-	-	621
～19歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	630
20～24歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	648
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	256
35～39歳	4	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	795
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表38 周産期死亡数—早期新生児死亡—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	6	-	1	-	3	4	-	1	-	-	1	2,220
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3,198
35～39歳	4	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	1,975
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
男	3	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	1,906
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	3	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	1,906
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2,690
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3,198
35～39歳	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,182
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳

表39 周産期死亡数—総数—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	25	11	3	1	5	20	1	3	-	-	1	1,412
22～27週	9	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	518
28～31週	4	1	3	-	-	4	-	-	-	-	-	1,074
32～35週	4	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-	2,375
36～39週	6	1	-	-	2	3	1	2	-	-	-	2,216
40～43週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,124
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	5	1	1	4	11	1	2	-	-	-	1,681
22～27週	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	524
28～31週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,412
32～35週	4	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-	2,375
36～39週	3	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2,625
40～43週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,124
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	6	2	-	1	9	-	1	-	-	1	1,035
22～27週	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	512
28～31週	3	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	961
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	3	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1,807
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳

表40 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	19	11	2	1	2	16	1	2	-	-	-	1,199
22～27週	9	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	518
28～31週	3	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	961
32～35週	3	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	2,457
36～39週	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1,913
40～43週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,124
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	5	-	1	2	8	1	2	-	-	-	1,619
22～27週	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	524
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	3	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	2,457
36～39週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2,850
40～43週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,124
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	6	2	-	-	8	-	-	-	-	-	621
22～27週	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	512
28～31週	3	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	961
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	40
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表41 周産期死亡数—早期新生児死亡—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	6	-	1	-	3	4	-	1	-	-	1	2,220
22～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～31週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,412
32～35週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,130
36～39週	3	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	2,519
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳
男	3	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	1,906
22～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～31週	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1,412
32～35週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,130
36～39週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,176
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2,690
22～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2,690
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不詳

表42 周産期死亡数—病態—
(妊娠週数・妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡)

	総数								妊娠満22週以後の死産								早期新生児死亡							
	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	25	9	4	4	6	1	-	1	19	9	3	3	3	1	-	-	6	-	1	1	3	-	-	1
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	3	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	5	1	1	1	2	-	-	-	4	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	15	5	2	2	4	1	-	1	12	5	2	2	2	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	1
XVI 周産期に発生した主要病態(P05～P96)	20	9	3	2	5	1	-	-	17	9	2	2	3	1	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	3	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	5	1	1	1	2	-	-	-	4	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	11	5	1	1	3	1	-	-	10	5	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
XVII 先天異常(Q00～Q99)	3	-	1	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	2	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の病態及び児側病態の記載のないもの	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1